

# 学校教室環境衛生検査についての注意事項（資料 1-1）

2024 年 8 月 9 日

学校薬剤師部会 部会長 八鍬広幸

学薬会員の先生方には、日ごろより各種検査においてご尽力いただき有難うございます。検査時の確認と報告書の作成にあたり、以下の事項にご留意ください。

1. 報告書には必ず学校薬剤師の氏名を記入してください。
2. 報告書は校長宛のものです。所見、指導事項欄には、検査結果に対するコメント及び気が付いた事項等を必ず記入してください。
3. 温度計、湿度計、微風速計等は、数値が安定した所で測定し、記録してください。
4. 粉じん計はスイッチを入れて、ウォーミングアップ（10 分以上暖気）してから測定してください。
5. CO2 モニターは、使用前に充電をしっかりと行ってください。

## 【照度測定時に注意すること】

- ・ 白衣は着用しないこと。
  - ・ 腕、体で主光源を遮らないように注意すること。
  - ・ 直射日光が当たるときには、必ずカーテン等を使用して測定すること。
- （条件を必ず記入すること）

6. 報告書に記入する数値について
  - ① 室内温度は、小数点 1 位まで (0.1)
  - ② 室内湿度は、小数点 1 位まで (0.1)
  - ③ 気流は、小数点 2 位まで (0.01)
  - ④ 粉じんは、小数点 3 位まで (0.001)
  - ⑤ 照度比は、小数点以下を切り上げ整数とする。  
例 (3.2 : 1 及び 3.02 : 1) は、4 : 1 とする。

報告書はすべて、集計して川崎市長に提出します。検査終了しだい、各区の地区長まで早めにご提出ください。